

Druckdatenblatt

Checkliste

Liebe Kundin, lieber Kunde,
bitte befolgen Sie unsere Vorgaben bei der Erstellung Ihrer Druckdaten.

Bei der Kombination unterschiedlicher Produkte können durch die Verwendung verschiedener Druckmaterialien (z.B. Messe Sets) minimale Farbabweichungen entstehen. Um eine exakte Druckfarbenwiedergabe zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, uns vor Beginn der Produktion einen **farbverbindlichen Proof-Druck** zu zusenden.

PDF-Dokumente, die über 250 MB groß sind können Sie uns über **www.filemail.com** an **druckdaten@sevendisplays.com** zu senden. Bitte geben Sie bei Betreff Ihre Bestell- oder Auftragsnummer ein und bei Nachrichten Ihre Kontaktdaten. Alternativ können Sie auch einen vergleichbaren Dienst, wie Dropbox oder WeTransfer, verwenden.

Pixeldateien haben im Maßstab 1:1 mindestens 100 dpi.

Alle Bilddaten sind eingebettet.

Schriften und Zeichen sind eingebettet oder in Pfade umgewandelt.

Es wird das Farbraumprofil Coated FOGRA27 verwendet.

Große schwarze Flächen sind in reinem Schwarz CMYK 0 | 0 | 0 | 100 angelegt.

Schwarze Schriften sind in reinem Schwarz CMYK 0 | 0 | 0 | 100 angelegt.

Die Datei ist im PDF-Format unter der Einstellung [Qualitativ hochwertiger Druck] gespeichert.

Die Druckdatei **ohne** zusätzliche Anschnitte und Makierungen anlegen, da im Endformat gedruckt wird oder die Anschnitte bereits in den Druckmaßen beinhaltet sind.

Sollten Sie Hilfe bei der Erstellung Ihrer Druckdaten benötigen, können Sie gerne über grafik@sevendisplays.com unseren Grafikservice buchen.

Druckformat **Modularer Messestand 01**

Maße:

- ① 98,7 cm x 249 cm
- ② 97,3 cm x 249 cm
- ③ 95,6 cm x 249 cm
- ④ 97,3 cm x 249 cm
- ⑤ 288,6 cm x 249 cm
- ⑥ 98,7 cm x 249 cm

- ⑦ optional mit Theke:
Gesamt: 180,7 x 99,1 cm




Seitenansicht



Rückseite

Druckformat für die Flächen: 1 6

Maße: 98,7 x 249 cm




-  sichtbare Druckfläche
-  nicht sichtbare Druckfläche
-  Gummikeder und Nahtkante

Zu beachten:

Bitte gestalten Sie die komplette Fläche, platzieren Sie jedoch **keine** wichtigen Objekte wie Logos oder Schriftzüge in den markierte Bereichen. Die blauen Flächen sind nicht unbedingt sichtbar und die grauen Streifen zeigen den Verlauf des Gummikeders und der dazugehörigen Nähte.

Druckformat für die Flächen: 3

Maße: 95,6 x 249 cm




-  sichtbare Druckfläche
-  nicht sichtbare Druckfläche
-  Gummikeder und Nahtkante

Zu beachten:

Bitte gestalten Sie die komplette Fläche, platzieren Sie jedoch **keine** wichtigen Objekte wie Logos oder Schriftzüge in den markierte Bereichen. Die blauen Flächen sind nicht unbedingt sichtbar und die grauen Streifen zeigen den Verlauf des Gummikeders und der dazugehörigen Nähte.

Druckformat für die Flächen: 2 4

Maße: 97,3 x 249 cm




-  sichtbare Druckfläche
-  nicht sichtbare Druckfläche
-  Gummikeder und Nahtkante

Zu beachten:

Bitte gestalten Sie die komplette Fläche, platzieren Sie jedoch **keine** wichtigen Objekte wie Logos oder Schriftzüge in den markierte Bereichen. Die blauen Flächen sind nicht unbedingt sichtbar und die grauen Streifen zeigen den Verlauf des Gummikeders und der dazugehörigen Nähte.

Druckformat für die Flächen: 5

Maße: 288,6 x 249 cm




-  sichtbare Druckfläche
-  nicht sichtbare Druckfläche
-  Gummikeder und Nahtkante

Zu beachten:

Bitte gestalten Sie die komplette Fläche, platzieren Sie jedoch **keine** wichtigen Objekte wie Logos oder Schriftzüge in den markierte Bereichen. Die blauen Flächen sind nicht unbedingt sichtbar und die grauen Streifen zeigen den Verlauf des Gummikeders und der dazugehörigen Nähte.

Druckformat Messetheke: 7

Endformat: 180,7 cm x 99,1 cm



-  sichtbare Druckfläche
-  frontal nicht sichtbare Druckfläche
-  seitlich nicht sichtbarer Umlauf
-  Gummikeder und Nahtkante

Zu beachten:

Bitte gestalten Sie die komplette Fläche, platzieren Sie jedoch **keine** wichtigen Objekte wie Logos oder Schriftzüge in den markierte Bereichen. Die blauen Flächen sind nicht unbedingt sichtbar und die grauen Streifen zeigen den Verlauf des Gummikeders und der dazugehörigen Nähte.