Druckdatenblatt

Checkliste

Liebe Kundin, lieber Kunde,

bitte befolgen Sie unsere Vorgaben bei der Erstellung Ihrer Druckdaten.

Bei der Kombination unterschiedlicher Produkte können durch die Verwendung verschiedener Druckmaterialien (z.B. Messe Sets) minimale Farbabweichungen entstehen. Um eine exakte Druckfarbenwiedergabe zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, uns vor Beginn der Produktion einen farbverbindlichen Proof-Druck zu zusenden.

PDF-Dokumente, die über 250 MB groß sind können Sie uns über www. filemail.com an druckdaten@sevendisplays.com zu senden. Bitte geben Sie bei Betreff Ihre Bestell- oder Auftragsnummer ein und bei Nachrichten Ihre Kontaktdaten. Alternativ können Sie auch einen vergleichbaren Dienst, wie Dropbox oder WeTranser, verwenden.

Pixeldateien haben im Maßstab 1:1 mindestens 100 dpi.

Alle Bilddaten sind eingebettet.

Schriften und Zeichen sind eingebettet oder in Pfade umgewandelt.

Es wird das Farbraumprofil Coated FOGRA27 verwendet.

Große schwarze Flächen sind in reinem Schwarz CMYK 0 \mid 0 \mid 0 \mid 100 angelegt.

Schwarze Schriften sind in reinem Schwarz CMYK 0 | 0 | 0 | 100 angelegt.

Die Datei ist im PDF-Format unter der Einstellung [Qualitativ hochwertiger Druck] gespeichert.

Die Druckdatei **ohne** zusätzliche Anschnitte und Makierungen anlegen, da im Endformat gedrucket wird.


Sollten Sie Hilfe bei der Erstellung Ihrer Druckdaten benötigen, können Sie gerne über grafik@sevendisplays.com unseren Grafikservice buchen.



Druckformat Messediplay Basic

S: 66 x 228 cm XL: 157 x 228 cm

M: 97 x 228 cm L: 127 x 228 cm



gut lesbare Druckfläche

Saum und Schutzbereich (8 cm)


Außenkante der Druckfläche

Zu beachten:

Bitte platzieren Sie keine Logos, Schriftzüge oder andere wichtigen Objekte in den grau markierten Bereichen.




Maße: 151 x 105 cm



Druckformat Messetheke Zipp L

Maße: 224 x 105 cm



Druckformat Messetheke Zipp XL

Maße: 468 x 105 cm



gut lesbare Druckfläche

Saum

Druckformat

Faltlinie