

Druckdatenblatt

Checkliste

Liebe Kundin, lieber Kunde,

bitte befolgen Sie unsere Vorgaben bei der Erstellung Ihrer Druckdaten.

Bei der Kombination unterschiedlicher Produkte können durch die Verwendung verschiedener Druckmaterialien (z.B. Messe Sets) minimale Farbabweichungen entstehen. Um eine exakte Druckfarbenwiedergabe zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, uns vor Beginn der Produktion einen **farbverbindlichen Proof-Druck** zu zusenden.

PDF-Dokumente, die über 250 MB groß sind können Sie uns über **www.filemail.com** an **druckdaten@sevendisplays.com** zu senden. Bitte geben Sie bei Betreff Ihre Bestell- oder Auftragsnummer ein und bei Nachrichten Ihre Kontaktdaten. Alternativ können Sie auch einen vergleichbaren Dienst, wie Dropbox oder WeTransfer, verwenden.

Pixeldateien haben im Maßstab 1:1 mindestens 100 dpi.

Alle Bilddaten sind eingebettet.

Schriften und Zeichen sind eingebettet oder in Pfade umgewandelt.



Es wird das Farbraumprofil Coated FOGRA27 verwendet.

Große schwarze Flächen sind in reinem Schwarz CMYK 0 | 0 | 0 | 100 angelegt.

Schwarze Schriften sind in reinem Schwarz CMYK 0 | 0 | 0 | 100 angelegt.

Die Datei ist im PDF-Format unter der Einstellung [Qualitativ hochwertiger Druck] gespeichert.

Sollten Sie Hilfe bei der Erstellung Ihrer Druckdaten benötigen, können Sie gerne über grafik@sevendisplays.com unseren Grafikservice buchen.




Anleitung zur Nutzung der Vorlage

1. Bitte öffnen Sie die separat heruntergeladene Stanzvorlage, des Faltzeltes, in einem vektorbasierten Grafikprogramm (z.B. Illustrator).
2. Anordnen Sie wichtige Bild- und Schriftelemente in dem **schwarz umrandeten Bereich**. Achten Sie darauf, dass der Hintergrund Ihres Druckes auf allen Seiten bis zur **roten Linie** reicht.
3. Erstellen Sie aus der roten Kontur und Ihrem Hintergrund eine **Schnittmaske**. Nun sollte Ihr Hintergrund die Form des Zeltes angenommen haben.
4. Abschließend löschen Sie bitte alle übriggebliebenen Flächen, Linien und Hinweise der Schablone und speichern ihre Druckdaten als PDF ab.

Sollten Sie Hilfe bei der Erstellung Ihrer Druckdaten benötigen, können Sie gerne unseren Grafikservice buchen.

Druckformat **Faltzelt Rechteck 4,5x3**

Dach B: 445 x 220,5 cm



— gut lesbare Druckfläche

■ Saum

- - - Nahtkante, Nahtverlauf

□ Außenkante der Druckfläche

Druckformat **Faltzelt Quadrat 3x3**

Seitenwand: 298 x 204,5 cm



 gut lesbare Druckfläche

 Saum

 Nahtkante, Nahtverlauf

 Außenkante der Druckfläche

Anleitung zur Nutzung der Vorlage

1. Bitte öffnen Sie die separat heruntergeladene Stanzvorlage, des Faltzeltes, in einem vektorbasierten Grafikprogramm (z.B. Illustrator).
2. Anordnen Sie wichtige Bild- und Schriftelemente in dem **schwarz umrandeten Bereich**. Achten Sie darauf, dass der Hintergrund Ihres Druckes auf allen Seiten bis zur **roten Linie** reicht.
3. Erstellen Sie aus der roten Kontur und Ihrem Hintergrund eine **Schnittmaske**. Nun sollte Ihr Hintergrund die Form des Zeltes angenommen haben.
4. Abschließend löschen Sie bitte alle übriggebliebenen Flächen, Linien und Hinweise der Schablone und speichern ihre Druckdaten als PDF ab.

Sollten Sie Hilfe bei der Erstellung Ihrer Druckdaten benötigen, können Sie gerne unseren Grafiks-service buchen.

Druckformat **Faltzelt Rechteck ,5x3**

Seitenwand B: 443 x 204,5 cm



 gut lesbare Druckfläche


 Saum

 Nahtkante, Nahtverlauf

 Außenkante der Druckfläche

Druckformat **Messetheke Zipp XL**

Maße: 468 x 105 cm




-  gut lesbare Druckfläche
-  Saum
-  Druckformat
-  Faltlinie

Druckformat **Werbefahne Square**

M: 78 x 225 cm

L: 78 x 325 cm

XL: 78 x 425 cm



Anleitung zur Nutzung der Vorlage


1. Bitte öffnen Sie die separat heruntergeladene Stanzvorlage, mit der Werbefahne in Ihrer Größe, in einem vektorbasierten Grafikprogramm (z.B. Illustrator).
2. Anordnen Sie wichtige Bild- und Schriftelemente in dem **schwarz umrandeten Bereich**. Achten Sie darauf, dass der Hintergrund Ihres Druckes auf allen Seiten bis zur **roten Linie** reicht.
3. Erstellen Sie aus der roten Kontur und Ihrem Hintergrund eine **Schnittmaske**. Nun sollte Ihr Hintergrund die Form der Beachflag angenommen haben.
4. Abschließend löschen Sie bitte alle übriggebliebenen Flächen, Linien und Hinweise der Schablone und speichern ihre Druckdaten als PDF ab.

Sollten Sie Hilfe bei der Erstellung Ihrer Druckdaten benötigen, können Sie gerne unseren Grafiks-service buchen.

-  gut lesbare Druckfläche
-  Nahtkante
-  Saum
-  Tunnelzug
-  Außenkante für den Hintergrund des Druckes und die Schnittmaske

Druckformat **Kundenstopper Outdoor**

DIN A1: 59,4 x 84,1 cm



-  gut lesbare Druckfläche
-  verdeckter Bereich

Zu beachten:

Bitte platzieren Sie keine Logos, Schriftzüge oder andere wichtigen Objekte in den blau markierten Bereichen, da diese hinter dem Alurahmen liegen.


Druckformat Messedisplay Basic

S: 66 x 228 cm

L: 127 x 228 cm

M: 97 x 228 cm

XL: 157 x 228 cm



 gut lesbare Druckfläche

 Saum und Schutzbereich (8 cm)

 Druckformat

Zu beachten:

Bitte platzieren Sie keine Logos, Schriftzüge oder andere wichtigen Objekte in den grau markierten Bereichen.